

Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны контролирурующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений ОНД ГУ МЧС России по Самарской области

30.12.2021

ГБУ СО "Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)"

№ п/л	№ и дата предписания, наименование контролирующего органа	Порядковый номер	Пункт предписания	Вид нарушения (кратко)	Установленный срок устранения	Причины неисполнения пункта предписания, комментарий об исковых требованиях	Потребность в средствах областного бюджета, тыс. руб.	В каком разделе государственной программы заявлены необходимые затраты	Иные источники финансирования	Примечания
1	№ 15/1/1 от 18.03.2021г., отдел надзорной деятельности и профилактической работы по муниципальному району Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области	—	4	В здании администрации на пути эвакуации со второго этажа в лестничном марше допускается устройство ступеней с различной высотой проступни	01.04.2022г	Работы будут выполнены в срок без привлечения средств из областного бюджета.	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	—

И. о. директора  
*Авдеева*



Исп. Блювина Л.И. тел. 89878194151

Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны контролирующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений Роспотребнадзора

30.12.2021

ГБУ СО "Солнечнополюнский пансионат"

№ п/л	№ и дата предписания, наименование контролирующего органа	Порядковый номер	Пункт предписания	Вид нарушения (кратко)	Установленный срок устранения	Причины неисполнения пункта предписания, комментариев об исковых требованиях	Потребность в средствах областного бюджета, тыс руб	В каком разделе государственной программы заявлены необходимые затраты	Иные источники финансирования	Примечания
<b>Базилевское отделение ГБУ СО «Солнечнополюнский пансионат» по адресу: 445168, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Бахилево Солнечнополюнского пансионата</b>										
	№ 18-04/614 от 27.11.2019 г., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	1		Текущие дефекты отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) не соответствуют требованиям п. 11.1.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитрано-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	01.02.2021	По мере поступления средств	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнение на 80%
		2		В корпусах 1,2 поверхности стен, полов и потолков коридоров, палат и санузлов, изоляторы, карагитинных палатах не приведены в соответствие с требованиями п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10;	01.02.2021	Недостаточность финансирования	Потребность 2022-2024 8314,25	—	—	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнение 75%
		3		Количество шкафов в гардеробных не соответствует требованиям п. 15.11.1 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;	01.02.2021	По мере поступления средств	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН
<b>ГБУ СО «Солнечнополюнский пансионат» по адресу: 445363, Самарская область, г. о. Жигулевск, с. Солнечная Поляна, ул. 2-ая Набережная, д.21:</b>										
1		1		Текущие дефекты отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, щелей выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) не соответствуют требованиям п. 11.1.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитрано-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	01.02.2021	По мере поступления средств	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнены работы на 70 %

<p>№18-04/613 от 13.12.2019 г., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти</p>	<p>2</p>	<p>В отделении № 4, поверхности стен, полов и потолков коридоров, палат и санузлов, изоляторы, карантинных палатах не приведены в соответствие с требованиями п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>Недостаточность финансирования</p>	<p>Потребность 2022-2024 7209,33</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнены работы на 70 %</p>
<p>3</p>	<p>Количество шкафов в гардеробных не соответствует требованиям п. 15.11.1 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10;</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Средства от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН</p>
<p>1</p>	<p>Текущие дефекты отелки (ликвидация протечек на полах и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, шпелй выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) не соответствуют требованиям п. 11.14 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим машинную деятельность»</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>Недостаточность финансирования</p>	<p>Потребность 2022-2024 8314,25</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнение 80%</p>
<p>2</p>	<p>Расстояние от коек до стен с окнами не соответствует требованиям п. 8.1 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Средства от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Выполнено</p>
<p>3</p>	<p>В помещениях пищеблока и склада нарушена целостность отделочного слоя потолочных перекрытий, стен, пола, что не соответствует требованиям п. 5.16 СП 2.3.6.1070-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>По мере поступления средств</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Средства от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнение 65 %</p>
<p>4</p>	<p>В корпусе 2 поверхности стен, полов и потолков в туалете не соответствуют требованиям п. 4.2 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10</p>	<p>01.02.2021</p>	<p>По мере поступления средств</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>Средства от иной приносящей доход деятельности</p>	<p>Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН. Выполнены работы на 85 %</p>
<p>2</p>	<p>ГБУ СО «Солнечнополюнский пансионат» по адресу: 445363, Самарская область, г. о. Жигулевск, с. Солнечная Полина, ул. 2-ая Набережная, д.21;</p>							

1	Текущие дефекты отделки (ликвидация протечек на потолках и стенах, следов сырости, плесени, заделка трещин, шпелей выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий и других) не соответствуют требованиям п. 11.1.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»	01.02.2021	По мере поступления средств	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН выполнено на 90 %
2	В отделении № 1, поверхности стен, полов и потолков коридора, палат и санузлов, изолятора, карантинных палатах не соответствуют требованиям п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10	01.02.2021	По мере поступления средств	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН Выполнено на 80%
3	В отделении № 4, поверхности подоконника в изоляторе, стен карантинных палат, стен раздевалки, решеток в процедурном кабинете, душевой, не соответствуют требованиям п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10	01.02.2021	Недостаточность финансирования	Потребность 2022-2024 7209,33	—	—	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН
4	Расстояние от коек до стен с окнами не соответствует требованиям п. 8.1 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	01.02.2021	—	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Выполнено

Бахловское отделение ГБУ СО «Солнечнополюнский пансионат» по адресу: 445168, Самарская обл., муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Бахловое Солнечнополюнского района

№18-04/557 от 06.08.2018г., Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Тольятти	1	Территория первого блока ЗСО скажины не спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, не установлено ограждение и не обеспечена охраной. Дорожки к сооружению не приделаны в соответствие требованиям п.п. 1.15; 3-2, 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02;	06.08.2020	По мере поступления средств	—	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН Выполнена планировка, восстановлено ограждение
	2	В корпусах №1 и №2 в медицинских блоках не приобретены и не установлены резервные водонагревательные устройства, в соответствии с требованиями п. 5.4, часть 1 СанПиН 2.1.3.2630-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	заявлены 29,562	—	—	—
	3	Количество стульев, тумбочек в палатах не приведено в соответствие требованиям п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16, не установлены шкафы для хранения личных вещей пациентов, в соответствии с требованиями п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16	06.08.2020	Недостаточность финансирования	Потребность 2022-2024 278,01	—	—	—



4	8	Прачечная не спланирована с учетом последовательности (поточности) технологического процесса, в соответствии с требованиями п. 2.1 СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН сметная документация РС-710 на проведение капитального ремонта
5	9	В прачечной допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, что не соответствует требованиям п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 В прачечной отделения чистого и грязного белья не изолированы друг от друга в соответствии требованиями п. 2.4. СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	—
6	10	В помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены не приведены в соответствие требованиям п.5.7 СП 2.1.2.3358-16 и п. 2.2. СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	—
7	11	Не выполнена гидроизоляция полов и стен в стиральном цехе, в соответствии требованиями п.2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН сметная документация РС-710 на проведение капитального ремонта
8	12	В стиральном цехе поверхность пола не выполнена с учетом уклона в сторону трапа, в соответствии требованиями п. 2.9. СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	—
9	13	Не предусмотрены (не выделены помещения) гардеробные и душевые для персонала, которые устраиваются раздельными для работников "чистых" (гладильные цеха, улаковка и выдача чистого белья) и "грязных" (сортировка, стирка грязного белья) цехов, и не приведены в соответствие требованиям п. 2.12. СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	—
10	14	Здание прачечной не оборудовано общесобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией с механическим побуждением для удаления избыточной влаги в стиральном и сушильно-гладильном цехах, в соответствии требованиями п. 3.1. СанПиН 2.1.2.2646-10	06.08.2020	Недостаточность финансирования	—	—	—

Потребность 2022-2024 4904,24

11	15	При эксплуатации бани не предусмотрена внутренняя планировка основных помещений в соответствии с гигиеническому принципу поточности. Не размещены санузлы при раздевальных, в соответствии с требованиями п.2.2. СанПиН 2.1.2.3150-13	06.08.2020	По мере поступления средств	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	Ведутся работы по устранению выявленных нарушений требований СанПиН сметная документация РС-716 на проведение капитального ремонта
12	16	Не проведен косметический ремонт бани и для отделки помещений бани не использованы материалы, устойчивые к воздействию влаги, температуры, моющих и дезинфицирующих средств, в соответствии с требованиями п.3.1 СанПиН 2.1.2.3150-13	06.08.2020	По мере поступления средств	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	
13	17	Раздевальные бани не обеспечены отдельными сидениями и вешалками для одежды каждого посетителя, в соответствии с требованиями п. 3.3. СанПиН 2.1.2.3150-13	06.08.2020	По мере поступления средств	—	Средства от иной приносящей доход деятельности	

ГБУ СО «Солнечнополюнский пансионат» по адресу: 445363, Самарская область, г. о. Жигулевск, с. Солнечная Полина, ул. 2-ая Набережная, д.21:

1	18	Количество стульев, тумбочек в палатах не приведено в соответствие требованиям п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16, не установлены шкафы для хранения личных вещей пациентов, в соответствии с требованиями п. 6.1 СП 2.1.2.3358-16	06.08.2020	Недостаточность финансирования	Потребность 2022-2024 1596	—	—
---	----	---	------------	--------------------------------	----------------------------	---	---



И. о. директора  
*Андреева*  
 Рогова И. П.

исп. Ливогубов А.Н. тел. +79272705534

Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны контролирующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений **УВД**

30.12.2021

ГБУ СО "Солнечнополюнский пансионат"

№ п/п	№ и дата предписания, наименования контролирующего органа	Порядковый номер	Пункт предписания	Вид нарушения (кратко)	Установленный срок устранения	Причины неисполнения пункта предписания, комментариев об исковых требованиях	Потребность в средствах областного бюджета, тыс. руб.	В каком разделе государственной программы заявлены необходимые затраты	Иные источники финансирования	Примечания
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

И. о. директора

*Лизогубов*



исп. Лизогубов А.Н. тел. +79272705534

Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны контролирующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений Ростехнадзора

30.12.2021

ГБУ СО "Солнечнополюнский пансионат"

№ п/п	№ и дата предписания, наименования контролирующего органа	Порядковый номер	Пункт предписания	Вид нарушения (кратко)	Установленный срок устранения	Причины неисполнения пункта предписания, комментарий об исковых требованиях	Потребность в средствах областного бюджета, тыс. руб.	В каком разделе государственной программы заявлены необходимые затраты	Иные источники финансирования	Примечания
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

И. о. директора



Исп. Любушова А.Н. тел. +79272705534



Анализ неустраненных нарушений в предписании (представлении, замечании со стороны контролирурующих органов), имеющем пункты неустраненных нарушений Роструда

30.12.2021

ГБУ СО "Солнечнополянский пансионат"

№ п/п	№ и дата предписания, наименование контролирующего органа	Порядковый номер	Пункт предписания	Вид нарушения (кратко)	Установленный срок устранения	Причины неисполнения пункта предписания, комментарий об искомых требованиях	Потребность в средствах областного бюджета, тыс руб	В каком разделе государственной программы заявлены необходимые затраты	Иные источники финансирования	Примечания



*Роздина И.П.*

И. о. директора

исл. Лизогубов А.Н. тел. +79272705534